




- Popis výrobku:** lisovací potrubní systém z nerezové oceli s M-profilem v rozměrech od 15 do 168 mm
- Aplikace:** určené pro průmyslové aplikace jako jsou potrubní rozvody užitkové a pitné vody, stlačeného vzduchu a inertních plynů, dodávky vody v oblastech průmyslového chlazení a solárních systémů
- Certifikace:** EN 10312, DVGW W541st
- Pracovní tlak:** 16 bar
- Pracovní teplota:** -20 °C až +110 °C
- Materiál:** nerezová ocel AISI 316L a AISI 304
o-kroužky - EPDM, FKM




Příruby F19 s lisovací spojkou

Obj. č.	Rozměr (mm)	DN	Počet otvorů	Rozměry (mm)						Balení (ks)	Materiál
				D	k	b	d ₂	h	z		
F19-01515	15	15	4	95	65	14	14	61	41	1	AISI 316L
F19-01518	18	15	4	95	65	14	14	46	26	1	AISI 316L
F19-02022	22	20	4	105	75	16	14	44	24	1	AISI 316L
F19-02528	28	25	4	115	85	16	14	52	30	1	AISI 316L
F19-03235	35	32	4	140	100	16	18	65	39	1	AISI 316L
F19-04042	42	40	4	150	110	16	18	77	47	1	AISI 316L
F19-05054	54	50	4	165	125	18	18	68	34	1	AISI 316L
F19-06576	76,1	65	4	185	145	18	18	114	60	1	AISI 316L
F19-08089	88,9	80	8	200	160	20	18	128	70	1	AISI 316L
F19-100108	108	100	8	220	180	20	18	151	82	1	AISI 316L




Příruby F52 s lisovací spojkou

Obj. č.	Rozměr (mm)	Počet otvorů	Rozměry (mm)						Balení (ks)	Materiál
			D	k	b	d ₂	h	z		
F52-01515	DN15 x 15	4	80	55	12	11	61	41	1	AISI 316L
F52-01518	DN15 x 18	4	80	55	12	11	46	26	1	AISI 316L
F52-02022	DN20 x 22	4	90	65	14	11	52,5	33	1	AISI 316L
F52-02528	DN25 x 28	4	100	75	14	11	52	30	1	AISI 316L
F52-03235	DN32 x 35	4	120	90	16	14	65	39	1	AISI 316L
F52-04042	DN40 x 42	4	130	100	16	14	77	47	1	AISI 316L
F52-05054	DN50 x 54	4	140	110	16	14	68	34	1	AISI 316L
F52-06576	DN65 x 76,1	4	160	130	16	14	114	60	1	AISI 316L
F52-08089	DN80 x 88,9	4	190	150	18	18	128	70	1	AISI 316L
F52-100108	DN100 x 108	4	210	170	18	18	158	89	1	AISI 316L



Přírubové adaptéry F28 s lisovací spojkou


Obj. č.	Rozměr (mm)	Počet otvorů	Rozměry (mm)						Balení (ks)	Materiál
			D	k	b	d ₂	h	z		
F28-05054	DN50 x 54	4	165	125	19	17,5	78	44	1	AISI 316L
F28-06576	DN65 x 76,1	4	185	145	20	17,5	112	70	1	AISI 316L
F28-08089	DN80 x 88,9	8	200	160	20	17,5	128	70	1	AISI 316L
F28-100108	DN100 x 108	8	220	180	20	17,5	161	86	1	AISI 316L
F28-100114-2,0	DN100 x 114,3 tl. 2,0	8	220	180	20	18	109	36	1	AISI 316L
F28-100140-2,0	DN125 x 139,7 tl. 2,0	8	250	210	22	18	138	41	1	AISI 316L
F28-100140-2,6	DN125 x 139,7 tl. 2,6	8	250	210	22	18	138	41	1	AISI 316L
F28-100168-2,0	DN150 x 168,3 tl. 2,0	8	285	240	24	22	171	54	1	AISI 316L
F28-100168-2,6	DN150 x 168,3 tl. 2,6	8	285	240	24	22	171	54	1	AISI 316L
F28-4-100114-2,0	DN100 x 114,3 tl. 2,0	8	220	180	20	18	109	36	1	AISI 304
F28-4-100140-2,0	DN125 x 139,7 tl. 2,0	8	250	210	22	18	138	41	1	AISI 304
F28-4-100140-2,6	DN125 x 139,7 tl. 2,6	8	250	210	22	18	138	41	1	AISI 304
F28-4-100168-2,0	DN150 x 168,3 tl. 2,0	8	285	240	24	22	171	54	1	AISI 304
F28-4-100168-2,6	DN150 x 168,3 tl. 2,6	8	285	240	24	22	171	54	1	AISI 304






Přímé spojky F01

Obj. č.	Rozměr (mm)	Rozměry (mm)		Balení (ks)	Materiál
		m	s		
F01-15	15	49	8	20	AISI 316L
F01-18	18	50	8	20	AISI 316L
F01-22	22	50,5	8	20	AISI 316L
F01-28	28	55	8	20	AISI 316L
F01-35	35	70	18	10	AISI 316L
F01-42	42	78	18	4	AISI 316L
F01-54	54	85,5	18	4	AISI 316L
F01-76	76,1	140,5	33	1	AISI 316L
F01-89	88,9	160	45	1	AISI 316L
F01-108	108	197	58	1	AISI 316L
F01-114-2,0	114,3 tl. 2,0	193	51	1	AISI 316L
F01-140-2,0	139,7 tl. 2,0	250	54	1	AISI 316L
F01-140-2,6	139,7 tl. 2,6	250	54	1	AISI 316L
F01-168-2,0	168,3 tl. 2,0	300	64	1	AISI 316L
F01-168-2,6	168,3 tl. 2,6	300	64	1	AISI 316L
F01-4-114-2,0	114,3 tl. 2,0	193	51	1	AISI 304
F01-4-140-2,0	139,7 tl. 2,0	250	54	1	AISI 304
F01-4-140-2,6	139,7 tl. 2,6	250	54	1	AISI 304
F01-4-168-2,0	168,3 tl. 2,0	300	64	1	AISI 304
F01-4-168-2,6	168,3 tl. 2,6	300	64	1	AISI 304




Přímé spojky F02 bez zářezky

Obj. č.	Rozměr (mm)	Rozměry (mm)		Balení (ks)	Materiál
		m	s		
F02-15	15	80	27,5	20	AISI 316L
F02-18	18	80	27,5	20	AISI 316L
F02-22	22	71	19,5	20	AISI 316L
F02-28	28	84	22	20	AISI 316L
F02-35	35	99	26	10	AISI 316L
F02-42	42	114	30	4	AISI 316L
F02-54	54	136	34	4	AISI 316L
F02-76	76,1	226	54	1	AISI 316L
F02-89	88,9	255	58	1	AISI 316L
F02-108	108	300	71,5	1	AISI 316L



Přímé spojky F17 s vnitřním závitem


Obj. č.	Závít	Velikost (mm)	Rozměry (mm)		Balení (ks)	Materiál
			m	s		
F17-3815	Rp 3/8"	15	54	34	20	AISI 316L
F17-1215	Rp 1/2"	15	54	34	20	AISI 316L
F17-3415	Rp 3/4"	15	58	38	20	AISI 316L
F17-1218	Rp 1/2"	18	54	34	20	AISI 316L
F17-3418	Rp 3/4"	18	58	38	20	AISI 316L
F17-1222	Rp 1/2"	22	52	32,5	20	AISI 316L
F17-3422	Rp 3/4"	22	58	38	20	AISI 316L
F17-1022	Rp 1"	22	59	39,5	20	AISI 316L
F17-3428	Rp 3/4"	28	60	38	20	AISI 316L
F17-1028	Rp 1"	28	60,5	38,5	20	AISI 316L
F17-5428	Rp 1 1/4"	28	65	43	20	AISI 316L
F17-1035	Rp 1"	35	64	38	10	AISI 316L
F17-5435	Rp 1 1/4"	35	69	43	10	AISI 316L
F17-1535	Rp 1 1/2"	35	73	47	10	AISI 316L
F17-5442	Rp 1 1/4"	42	72	42	4	AISI 316L
F17-1542	Rp 1 1/2"	42	77	47	4	AISI 316L
F17-1554	Rp 1 1/2"	54	81	47	4	AISI 316L
F17-2054	Rp 2"	54	90	56	4	AISI 316L
F17-2576	Rp 2 1/2"	76,1	129	75,5	1	AISI 316L
F17-3089	Rp 3"	88,9	118	60,5	1	AISI 316L





Přímé spojky F18 s vnějším závitem

Obj. č.	Závít	Velikost (mm)	Rozměry (mm)		Balení (ks)	Materiál
			m	s		
F18-3815	R 3/8"	15	48	28	20	AISI 316L
F18-1215	R 1/2"	15	53,5	33,5	20	AISI 316L
F18-3415	R 3/4"	15	57,5	37,5	20	AISI 316L
F18-1218	R 1/2"	18	53,5	33,5	20	AISI 316L
F18-3418	R 3/4"	18	58	38	20	AISI 316L
F18-1222	R 1/2"	22	53	33,5	20	AISI 316L
F18-3422	R 3/4"	22	57	37,5	20	AISI 316L
F18-1022	R 1"	22	60,5	41	20	AISI 316L
F18-3428	R 3/4"	28	60	38	20	AISI 316L
F18-1028	R 1"	28	63	41	20	AISI 316L
F18-5428	R 1 1/4"	28	67	45	20	AISI 316L
F18-1035	R 1"	35	67	41	10	AISI 316L
F18-5435	R 1 1/4"	35	71	45	10	AISI 316L
F18-1535	R 1 1/2"	35	74	48	10	AISI 316L
F18-5442	R 1 1/4"	42	75	45	4	AISI 316L
F18-1542	R 1 1/2"	42	78	48	4	AISI 316L
F18-1554	R 1 1/2"	54	82	48	4	AISI 316L
F18-2054	R 2"	54	84	50	4	AISI 316L
F18-2576	R 2 1/2"	76,1	127,5	74	1	AISI 316L
F18-3089	R 3"	88,9	142	86	1	AISI 316L
F18-40108	R 4"	108	155	73	1	AISI 316L




Přímá šroubení F24

Obj. č.	Rozměr (mm)	Balení (ks)	Materiál
F24-15	15	20	AISI 316L
F24-18	18	10	AISI 316L
F24-22	22	10	AISI 316L
F24-28	28	10	AISI 316L
F24-35	35	10	AISI 316L
F24-42	42	4	AISI 316L
F24-54	54	4	AISI 316L




Adaptéry F26 s vnitřním závitem

Obj. č.	Závít	Velikost (mm)	Rozměr m (mm)	Balení (ks)	Materiál
F26-1215	Rp 1/2"	15	58	20	AISI 316L
F26-1218	Rp 1/2"	18	58	20	AISI 316L
F26-3418	Rp 3/4"	18	62	20	AISI 316L
F26-1222	Rp 1/2"	22	58	20	AISI 316L
F26-3422	Rp 3/4"	22	62	20	AISI 316L
F26-3428	Rp 3/4"	28	67	20	AISI 316L
F26-1028	Rp 1"	28	69	20	AISI 316L



Adaptéry F27 s vnějším závitem


Obj. č.	Závít	Velikost (mm)	Rozměr m (mm)	Balení (ks)	Materiál
F27-1215	R 1/2"	15	60	20	AISI 316L
F27-1218	R 1/2"	18	60	20	AISI 316L
F27-3418	R 3/4"	18	64	20	AISI 316L
F27-1222	R 1/2"	22	60	20	AISI 316L
F27-3422	R 3/4"	22	64	20	AISI 316L
F27-3428	R 3/4"	28	69	20	AISI 316L
F27-1028	R 1"	28	71	20	AISI 316L






Navařovací adaptéry F55

Obj. č.	Rozměr (mm)	Rozměry (mm)		Balení (ks)	Materiál
		m	s		
F55-15	DN15	130	110	20	AISI 316L
F55-18	DN18	130	110	20	AISI 316L
F55-22	DN22	129,5	110	20	AISI 316L
F55-28	DN28	132,5	110	20	AISI 316L
F55-35	DN35	136	110	10	AISI 316L
F55-42	DN42	140	110	4	AISI 316L
F55-54	DN54	144	110	2	AISI 316L



Přímé spojky F61 s návarkem

Obj. č.	Rozměr (mm)	Rozměry (mm)			Balení (ks)	Materiál
		D	L	Z		
F61-28-33,7	DN28 x 33,7	33,7	80	40	20	AISI 316L
F61-35-42,4	DN35 x 42,4	42,4	88,5	40	10	AISI 316L
F61-42-48,3	DN42 x 48,3	48,3	96	40	4	AISI 316L
F61-54-60,3	DN54 x 60,3	60,3	107	40	4	AISI 316L
F61-76-73	DN76,1 x 73	73,0	152	40	1	AISI 316L
F61-76-76,1	DN76,1 x 76,1	76,1	152	40	1	AISI 316L
F61-89-88,9	DN88,9 x 88,9	88,9	166	40	1	AISI 316L
F61-108-114,3	DN108 x 114,3	114,3	188,5	40	1	AISI 316L




Průchozí trubky F65 se vsuvným a lisovacím koncem

Obj. č.	Rozměr (mm)	Rozměry (mm)			Balení (ks)	Materiál
		d	D	L		
F65-15	15	15	25	672	1	AISI 316L
F65-18	18	18	30	672	1	AISI 316L
F65-22	22	22	33	672	1	AISI 316L
F65-28	28	28	37	670	1	AISI 316L
F65-35	35	35	43,5	666	1	AISI 316L
F65-42	42	42	53	662	1	AISI 316L
F65-54	54	54	69	658	1	AISI 316L
F65-76	76,1	76,1	88,5	630	1	AISI 316L
F65-89	88,9	88,9	107	620	1	AISI 316L
F65-108	108	108	131,5	603	1	AISI 316L



Oblouky 90° F03


Obj. č.	Rozměr (mm)	Rozměry (mm)		Balení (ks)	Materiál
		m	s		
F03-15	15	48	28	20	AISI 316L
F03-18	18	52	32	20	AISI 316L
F03-22	22	61	40	20	AISI 316L
F03-28	28	71,5	49	10	AISI 316L
F03-35	35	74	48	10	AISI 316L
F03-42	42	86	56	4	AISI 316L
F03-54	54	105,5	71,5	2	AISI 316L
F03-76	76,1	177	123,5	1	AISI 316L
F03-89	88,9	181	123	1	AISI 316L
F03-108	108	214	140	1	AISI 316L
F03-114-2,0	114,3 tl. 2,0	250	179	1	AISI 316L
F03-140-2,0	139,7 tl. 2,0	314	216	1	AISI 316L
F03-140-2,6	139,7 tl. 2,6	314	216	1	AISI 316L
F03-168-2,0	168,3 tl. 2,0	378	378	1	AISI 316L
F03-168-2,6	168,3 tl. 2,6	378	378	1	AISI 316L
F03-114-2,0	114,3 tl. 2,0	250	179	1	AISI 304
F03-140-2,0	139,7 tl. 2,0	314	216	1	AISI 304
F03-140-2,6	139,7 tl. 2,6	314	216	1	AISI 304
F03-168-2,0	168,3 tl. 2,0	378	378	1	AISI 304
F03-168-2,6	168,3 tl. 2,6	378	378	1	AISI 304






Oblouky 90° F04 se vsuvným koncem

Obj. č.	Rozměr (mm)	Rozměry (mm)			Balení (ks)	Materiál
		m	h	s		
F04-15	15	48	67	28	20	AISI 316L
F04-18	18	52	65	32	20	AISI 316L
F04-22	22	61	74	40	20	AISI 316L
F04-28	28	71,5	82	49	10	AISI 316L
F04-35	35	74	85	48	10	AISI 316L
F04-42	42	86	96,5	56	4	AISI 316L
F04-54	54	105	122	71,5	2	AISI 316L
F04-76	76,1	177	195	123,5	1	AISI 316L
F04-89	88,9	181	202	123	1	AISI 316L
F04-108	108	214	240	140	1	AISI 316L




Oblouky 90° F10 se vsuvnými konci

Obj. č.	Rozměr (mm)	Rozměry (mm)				Balení (ks)	Materiál
		h ₁	h _{1min}	h ₂	h _{2min}		
F10-15	15	70	58	120	58	20	AISI 316L
F10-18	18	70	63	120	63	20	AISI 316L
F10-22	22	70	70	120	70	10	AISI 316L
F10-28	28	80	80	120	80	10	AISI 316L
F10-35	35	120	100	200	100	4	AISI 316L
F10-42	42	150	120	250	120	2	AISI 316L
F10-54	54	200	145	300	145	2	AISI 316L




Oblouky 90° F39 s vnějším závitem

Obj. č.	Závit	Rozměr (mm)	Rozměry (mm)				Balení (ks)	Materiál
			m ₁	s ₁	m ₂	s ₂		
F39-3815	R 3/8"	15	48	28	49	36	20	AISI 316L
F39-1215	R 1/2"	15	48	28	53	38	20	AISI 316L
F39-1218	R 1/2"	18	52	32	57	42	20	AISI 316L
F39-3418	R 3/4"	18	52	32	61	44	20	AISI 316L
F39-3422	R 3/4"	22	61	40	68	51	20	AISI 316L
F39-1028	R 1"	28	71,5	49	81	61	10	AISI 316L
F39-5435	R 1 1/4"	35	86	60	96	74	10	AISI 316L
F39-1542	R 1 1/2"	42	112	82	121	96	4	AISI 316L
F39-2054	R 2"	54	105,2	71,5	112	85	2	AISI 316L



Oblouky 90° F34 s vnitřním závitem


Obj. č.	Závit	Rozměr (mm)	Rozměry (mm)				Balení (ks)	Materiál
			m ₁	s ₁	m ₂	s ₂		
F34-3815	Rp 3/8"	15	48	28	52	39	20	AISI 316L
F34-1215	Rp 1/2"	15	48	28	52	39	20	AISI 316L
F34-1218	Rp 1/2"	18	52	32	58	45	20	AISI 316L
F34-3418	Rp 3/4"	18	52	32	62	47	20	AISI 316L
F34-3422	Rp 3/4"	22	61	40	67	52	20	AISI 316L
F34-1028	Rp 1"	28	71,5	49	78	61	10	AISI 316L
F34-5435	Rp 1 1/4"	35	86	60	94	75	10	AISI 316L






Oblouky 90° F35 s vnitřním závitem s převlečnou maticí (otočné)

Obj. č.	Závít	Rozměr (mm)	Rozměry (mm)				Balení (ks)	Materiál
			m ₁	s ₁	m ₂	s ₂		
F35-1215	Rp 1/2"	15	48	28	48	39	20	AISI 316L
F35-1218	Rp 1/2"	18	52	32	62	53	20	AISI 316L
F35-3418	Rp 3/4"	18	52	32	60	51	20	AISI 316L
F35-3422	Rp 3/4"	22	61	40	70	61	20	AISI 316L
F35-1028	Rp 1"	28	71,5	49	83	73	10	AISI 316L




Oblouky 90° F07 s vnitřním závitem

Obj. č.	Závít	Rozměr (mm)	Rozměry (mm)				Balení (ks)	Materiál
			m ₁	s ₁	m ₂	s ₂		
F07-1215	Rp 1/2"	15	57	37	37	24	20	AISI 316L
F07-1218	Rp 1/2"	15	57	37	39	26	20	AISI 316L
F07-3418	Rp 3/4"	18	59	39	46	31	10	AISI 316L
F07-3422	Rp 3/4"	22	59	39	46	31	10	AISI 316L
F07-1028	Rp 1"	28	67	44	54	37	10	AISI 316L
F07-5435	Rp 1 1/4"	35	75	49	63	44	10	AISI 316L



Kolena 90° F08 s vnějším závitem

Obj. č.	Závít	Rozměr (mm)	Rozměry (mm)			Balení (ks)	Materiál
			m	h	s		
F08-1215	R 1/2"	15	57	37	37	20	AISI 316L
F08-1218	R 1/2"	18	57	39	37	20	AISI 316L
F08-3418	R 3/4"	18	59	46	39	10	AISI 316L
F08-3422	R 3/4"	22	59	46	39	10	AISI 316L
F08-1028	R 1"	28	67	54	44	10	AISI 316L
F08-5435	R 1 1/4"	35	75	63	49	10	AISI 316L
F08-1542	R 1 1/2"	42	84	67	54	2	AISI 316L
F08-2054	R 2"	54	93	78	60	2	AISI 316L




Kolena 90° F09 s vnitřním závitem s nástěnkou

Obj. č.	Závít	Rozměr (mm)	Rozměry (mm)										Balení (ks)	Materiál
			m	h	l ₁	l	ød	e.c.	s	s ₁				
F09-1215	Rp 1/2"	12	14	44	30	50	5	34	28	17			20	AISI 316L
F09-1218	Rp 1/2"	14	14	44	30	50	5	34	30	17			20	AISI 316L
F09-3422	Rp 3/4"	22	18	51	34	54	6	40	33	20			20	AISI 316L



Oblouky 75° F56


Obj. č.	Rozměr (mm)	Rozměry (mm)		Balení (ks)	Materiál
		m	s		
F56-42	42	94,5	64,5	4	AISI 316L
F56-54	54	90,0	56,5	2	AISI 316L
F56-76	76,1	150,5	96,5	1	AISI 316L
F56-89	88,9	154,0	97,5	1	AISI 316L
F56-108	108	162,0	93,5	1	AISI 316L






Oblouky 75° F63 se vsuvnými konci

Obj. č.	Rozměr (mm)	Rozměry (mm)		Balení (ks)	Materiál
		m	h		
F63-15	15	115	65	20	AISI 316L
F63-18	18	114	64	20	AISI 316L
F63-22	22	112	62	20	AISI 316L
F63-28	28	110	70	10	AISI 316L
F63-35	35	187	107	10	AISI 316L
F63-42	42	233	133	4	AISI 316L
F63-54	54	278	178	2	AISI 316L




Oblouky 60° F51

Obj. č.	Rozměr (mm)	Rozměry (mm)		Balení (ks)	Materiál
		m	s		
F51-15	15	38	18	20	AISI 316L
F51-18	18	40,5	20,5	20	AISI 316L
F51-22	22	46,5	25,5	20	AISI 316L
F51-28	28	53	31	10	AISI 316L
F51-35	35	63	37	10	AISI 316L
F51-42	42	80	50	4	AISI 316L
F51-54	54	78	44	2	AISI 316L
F51-76	76,1	129	75	1	AISI 316L
F51-89	88,9	132,5	76	1	AISI 316L
F51-108	108	141,5	72,5	1	AISI 316L




Oblouky 60° F58 se vsuvnými konci

Obj. č.	Rozměr (mm)	Rozměry (mm)		Balení (ks)	Materiál
		m	h		
F58-15	15	110	60	20	AISI 316L
F58-18	18	108	58	20	AISI 316L
F58-22	22	106	56	20	AISI 316L
F58-28	28	102	62	10	AISI 316L
F58-35	35	177	97	10	AISI 316L
F58-42	42	218	118	4	AISI 316L
F58-54	54	259	159	2	AISI 316L



Oblouky 45° F05


Obj. č.	Rozměr (mm)	Rozměry (mm)		Balení (ks)	Materiál
		m	s		
F05-15	15	34,5	14,5	20	AISI 316L
F05-18	18	36,0	16,0	20	AISI 316L
F05-22	22	41,0	20,0	20	AISI 316L
F05-28	28	46,0	24,0	10	AISI 316L
F05-35	35	54,5	28,5	10	AISI 316L
F05-42	42	67,5	37,5	4	AISI 316L
F05-54	54	66,5	33,0	2	AISI 316L
F05-76	76,1	111,0	57,5	1	AISI 316L
F05-89	88,9	114,0	56,0	1	AISI 316L
F05-108	108	138,0	64,0	1	AISI 316L
F05-114-2,0	114,3 tl. 2,0	161,0	89,0	1	AISI 316L
F05-140-2,0	139,7 tl. 2,0	203,0	105,0	1	AISI 316L
F05-140-2,6	139,7 tl. 2,6	203,0	105,0	1	AISI 316L
F05-168-2,0	168,3 tl. 2,0	244,0	126,0	1	AISI 316L
F05-168-2,6	168,3 tl. 2,6	244,0	126,0	1	AISI 316L
F05-4-114-2,0	114,3 tl. 2,0	161,0	89,0	1	AISI 304
F05-4-140-2,0	139,7 tl. 2,0	203,0	105,0	1	AISI 304
F05-4-140-2,6	139,7 tl. 2,6	203,0	105,0	1	AISI 304
F05-4-168-2,0	168,3 tl. 2,0	244,0	126,0	1	AISI 304
F05-4-168-2,6	168,3 tl. 2,6	244,0	126,0	1	AISI 304






Oblouky 45° F06 se vsuvným koncem

Obj. č.	Rozměr (mm)	Rozměry (mm)			Balení (ks)	Materiál
		m	h	s		
F06-15	15	34,5	47,0	14,5	20	AISI 316L
F06-18	18	36,0	48,5	16,0	20	AISI 316L
F06-22	22	40,0	52,0	20,0	20	AISI 316L
F06-28	28	46,0	58,0	24,0	10	AISI 316L
F06-35	35	54,5	69,0	28,5	10	AISI 316L
F06-42	42	67,5	77,5	37,5	4	AISI 316L
F06-54	54	66,5	84,0	33,0	2	AISI 316L
F06-76	76,1	111,0	128,0	57,5	1	AISI 316L
F06-89	88,9	114,0	135,0	56,0	1	AISI 316L
F06-108	108	138,0	169,0	64,0	1	AISI 316L




Oblouky 45° F72 se vsuvnými konci

Obj. č.	Rozměr (mm)	Rozměry (mm)		Balení (ks)	Materiál
		m	h		
F72-15	15	106,5	56,5	20	AISI 316L
F72-18	18	104,0	54,0	20	AISI 316L
F72-22	22	100,0	50,0	20	AISI 316L
F72-28	28	95,0	55,0	10	AISI 316L
F72-35	35	168,5	88,5	10	AISI 316L
F72-42	42	205,5	105,5	4	AISI 316L
F72-54	54	243,0	143,0	2	AISI 316L




Oblouky 30° F48

Obj. č.	Rozměr (mm)	Rozměry (mm)		Balení (ks)	Materiál
		m	s		
F48-15	15	31,0	11,0	20	AISI 316L
F48-18	18	32,0	12,0	20	AISI 316L
F48-22	22	34,5	15,0	20	AISI 316L
F48-28	28	40,0	17,5	10	AISI 316L
F48-35	35	46,5	20,5	10	AISI 316L
F48-42	42	56,5	26,5	4	AISI 316L
F48-54	54	58,0	24,0	2	AISI 316L
F48-76	76,1	93,5	40,5	1	AISI 316L
F48-89	88,9	97,0	39,5	1	AISI 316L
F48-108	108	108,0	39,0	1	AISI 316L



Oblouky 30° F49 se vsuvnými konci


Obj. č.	Rozměr (mm)	Rozměry (mm)		Balení (ks)	Materiál
		m	h		
F49-15	15	103,0	53,0	20	AISI 316L
F49-18	18	100,0	50,0	20	AISI 316L
F49-22	22	95,0	45,0	20	AISI 316L
F49-28	28	88,5	48,5	10	AISI 316L
F49-35	35	160,5	80,5	10	AISI 316L
F49-42	42	194,5	94,5	4	AISI 316L
F49-54	54	229,0	129,0	2	AISI 316L






Oblouky 15° F50

Obj. č.	Rozměr (mm)	Rozměry (mm)		Balení (ks)	Materiál
		m	s		
F50-15	15	28,5	9,0	20	AISI 316L
F50-18	18	28,5	9,5	20	AISI 316L
F50-22	22	30,7	10,5	20	AISI 316L
F50-28	28	34,0	12,0	10	AISI 316L
F50-35	35	39,0	13,0	10	AISI 316L
F50-42	42	46,0	16,0	4	AISI 316L
F50-54	54	53,0	19,0	2	AISI 316L
F50-76	76,1	78,0	24,5	1	AISI 316L
F50-89	88,9	81,5	24,0	1	AISI 316L
F50-108	108	93,5	24,0	1	AISI 316L




Oblouky 15° F64

Obj. č.	Rozměr (mm)	Rozměry (mm)			Balení (ks)	Materiál
		m	h	s		
F64-15	15	28,0	41,0	8,0	20	AISI 316L
F64-18	18	28,5	43,5	8,5	20	AISI 316L
F64-22	22	30,0	44,5	10,5	20	AISI 316L
F64-28	28	34,0	48,0	11,5	10	AISI 316L
F64-35	35	39,0	50,0	13,0	10	AISI 316L
F64-42	42	46,0	56,5	16,0	4	AISI 316L
F64-54	54	53,0	65,0	19,5	2	AISI 316L
F64-76	76,1	78,0	96,0	24,5	1	AISI 316L
F64-89	88,9	81,5	103,0	24,0	1	AISI 316L
F64-108	108	96,0	127,0	27,5	1	AISI 316L




Oblouky 15° F59 se vsuvnými konci

Obj. č.	Rozměr (mm)	Rozměry (mm)		Balení (ks)	Materiál
		m	h		
F59-15	15	97,0	47,0	20	AISI 316L
F59-18	18	96,5	46,5	20	AISI 316L
F59-22	22	90,5	40,5	20	AISI 316L
F59-28	28	83,0	43,0	10	AISI 316L
F59-35	35	153,0	73,0	10	AISI 316L
F59-42	42	184,0	84,0	4	AISI 316L
F59-54	54	216,0	116,0	2	AISI 316L




Oblouky 10° F57

Obj. č.	Rozměr (mm)	Rozměry (mm)		Balení (ks)	Materiál
		m	s		
F57-42	42	43	13	4	AISI 316L
F57-54	54	46	12	2	AISI 316L
F57-76	76,1	73	19	1	AISI 316L
F57-89	88,9	76,5	20	1	AISI 316L
F57-108	108	89	20	1	AISI 316L



Přemostňovací oblouky F20 se vsuvnými konci

Obj. č.	Rozměr (mm)	Rozměry (mm)			Balení (ks)	Materiál
		l ₁	l ₂	l ₃		
F20-15	15	57	158	37	20	AISI 316L
F20-18	18	60	165	40	20	AISI 316L
F20-22	22	65	178	44	20	AISI 316L
F20-28	28	74	210	50	10	AISI 316L



Přemostňovací oblouky F23 se vsuvnými konci

Obj. č.	Rozměr (mm)	Balení (ks)	Materiál
F23-15	15	20	AISI 316L
F23-18	18	20	AISI 316L
F23-22	22	20	AISI 316L
F23-28	28	10	AISI 316L




Přemostňovací oblouky F25 s lisovacími konci

Obj. č.	Rozměr (mm)	Balení (ks)	Materiál
F25-15	15	20	AISI 316L
F25-18	18	20	AISI 316L
F25-22	22	20	AISI 316L
F25-28	28	10	AISI 316L



Odbočovací můstky F22 se vsuvnými konci


Obj. č.	Rozměr (mm)	Rozměry (mm)		Balení (ks)	Materiál
		b	h		
F22-15	15	46	208	20	AISI 316L
F22-18	18	54	218	20	AISI 316L
F22-22	22	68	246	20	AISI 316L
F22-28	28	86	283	10	AISI 316L





Redukce F14


Obj. č.	Rozměr (mm)	Rozměry (mm)		Balení (ks)	Materiál
		m	s		
F14-1518	15 x 18	62	42	20	AISI 316L
F14-1522	15 x 22	64	44	20	AISI 316L
F14-1822	18 x 22	60	40	20	AISI 316L
F14-1528	15 x 28	68	48	20	AISI 316L
F14-1828	18 x 28	66	46	20	AISI 316L
F14-2228	22 x 28	65	45,5	20	AISI 316L
F14-1535	15 x 35	77	57	10	AISI 316L
F14-1835	18 x 35	77	57	10	AISI 316L
F14-2235	22 x 35	81	61,5	10	AISI 316L
F14-2835	28 x 35	74	52	10	AISI 316L
F14-1542	15 x 42	85	65	4	AISI 316L
F14-1842	18 x 42	87	67	4	AISI 316L
F14-2242	22 x 42	86	66,5	4	AISI 316L
F14-2842	28 x 42	82	60	4	AISI 316L
F14-3542	35 x 42	88	62	4	AISI 316L
F14-1554	15 x 54	92	72	4	AISI 316L
F14-1854	18 x 54	93	73	4	AISI 316L
F14-2254	22 x 54	92	72,5	4	AISI 316L
F14-2854	28 x 54	93	71	4	AISI 316L
F14-3554	35 x 54	101	75	4	AISI 316L
F14-4254	42 x 54	101	71	4	AISI 316L
F14-4276	42 x 76,1	130	100	1	AISI 316L
F14-5476	54 x 76,1	132	98	1	AISI 316L
F14-4289	42 x 88,9	159	129	1	AISI 316L
F14-5489	54 x 88,9	162	128	1	AISI 316L
F14-7689	76 x 88,9	179	126	1	AISI 316L
F14-54108	54 x 108	179	145	1	AISI 316L
F14-76108	76,1 x 108	198	145	1	AISI 316L
F14-89108	88,9 x 108	206	148	1	AISI 316L
F14-76114-2,0	76,1 x 114,3 tl. 2,0	272	218	1	AISI 316L
F14-89114-2,0	88,9 x 114,3 tl. 2,0	282	225	1	AISI 316L
F14-89140-2,0	88,9 x 139,7 tl. 2,0	340	282	1	AISI 316L
F14-89140-2,6	88,9 x 139,7 tl. 2,6	340	282	1	AISI 316L
F14-108140-2,0	108 x 139,7 tl. 2,0	307	236	1	AISI 316L
F14-108140-2,6	108 x 139,7 tl. 2,6	370	236	1	AISI 316L
F14-114140-2,0	114,3 x 139,7 tl. 2,0	357	286	1	AISI 316L
F14-114140-2,6	114,3 x 139,7 tl. 2,6	357	286	1	AISI 316L
F14-89168-2,0	88,9 x 168,3 tl. 2,0	379	321	1	AISI 316L
F14-89168-2,6	88,9 x 168,3 tl. 2,6	379	321	1	AISI 316L
F14-108168-2,0	108 x 168,3 tl. 2,0	360	289	1	AISI 316L
F14-108168-2,6	108 x 168,3 tl. 2,6	360	289	1	AISI 316L
F14-114168-2,0	114,3 x 168,3 tl. 2,0	394	323	1	AISI 316L
F14-114168-2,6	114,3 x 168,3 tl. 2,6	394	323	1	AISI 316L
F14-140168-2,0	139,7 x 168,3 tl. 2,0	422	324	1	AISI 316L
F14-140168-2,6	139,7 x 168,3 tl. 2,6	422	324	1	AISI 316L
F14-4-76114-2,0	76,1 x 114,3 tl. 2,0	272	218	1	AISI 304
F14-4-89114-2,0	88,9 x 114,3 tl. 2,0	282	225	1	AISI 304
F14-4-89140-2,0	88,9 x 139,7 tl. 2,0	340	282	1	AISI 304
F14-4-89140-2,6	88,9 x 139,7 tl. 2,6	340	282	1	AISI 304
F14-4-108140-2,0	108 x 139,7 tl. 2,0	307	236	1	AISI 304
F14-4-108140-2,6	108 x 139,7 tl. 2,6	370	236	1	AISI 304
F14-4-114140-2,0	114,3 x 139,7 tl.	357	286	1	AISI 304
F14-4-114140-2,6	114,3 x 139,7 tl.	357	286	1	AISI 304
F14-4-89168-2,0	88,9 x 168,3 tl. 2,0	379	321	1	AISI 304
F14-4-89168-2,6	88,9 x 168,3 tl. 2,6	379	321	1	AISI 304
F14-4-108168-2,0	108 x 168,3 tl. 2,0	360	289	1	AISI 304
F14-4-108168-2,6	108 x 168,3 tl. 2,6	360	289	1	AISI 304
F14-4-114168-2,0	114,3 x 168,3 tl. 2,0	394	323	1	AISI 304
F14-4-114168-2,6	114,3 x 168,3 tl. 2,6	394	323	1	AISI 304
F14-4-140168-2,0	139,7 x 168,3 tl. 2,0	422	324	1	AISI 304
F14-4-140168-2,6	139,7 x 168,3 tl. 2,6	422	324	1	AISI 304






T-spojky F16

Obj. č.	Rozměr (mm)	Rozměry (mm)				Balení (ks)	Materiál
		m ₁	m ₂	s ₁	s ₂		
F16-15	15	32	39	12	19	20	AISI 316L
F16-18	18	34	39	14	19	20	AISI 316L
F16-22	22	35,5	42	16	21	20	AISI 316L
F16-28	28	41	47	19	25	10	AISI 316L
F16-35	35	50	53	24	27	10	AISI 316L
F16-42	42	57	60	27	30	4	AISI 316L
F16-54	54	68	71	34	37	2	AISI 316L
F16-76	76,1	113	110	59	55	1	AISI 316L
F16-89	88,9	128	128	72	69	1	AISI 316L
F16-89	108	150	154	81	85	1	AISI 316L
F16-114-2,0	114,3 tl. 2,0	155	157	83	85	1	AISI 316L
F16-140-2,0	139,7 tl. 2,0	197	197	99	99	1	AISI 316L
F16-140-2,6	139,7 tl. 2,6	197	197	99	99	1	AISI 316L
F16-168-2,0	168,3 tl. 2,0	257	235	139	118	1	AISI 316L
F16-168-2,6	168,3 tl. 2,6	257	235	139	118	1	AISI 316L
F16-4-114-2,0	114,3 tl. 2,0	155	157	83	85	1	AISI 304
F16-4-140-2,0	139,7 tl. 2,0	197	197	99	99	1	AISI 304
F16-4-140-2,6	139,7 tl. 2,6	197	197	99	99	1	AISI 304
F16-4-168-2,0	168,3 tl. 2,0	257	235	139	118	1	AISI 304
F16-4-168-2,6	168,3 tl. 2,6	257	235	139	118	1	AISI 304



Redukované t-spojky F15

Obj. č.	Rozměr (mm)	Rozměry (mm)				Balení (ks)	Materiál
		m ₁	m ₂	s ₁	s ₂		
F15-181518	18 × 15 × 18	34	40	14	20	20	AISI 316L
F15-221522	22 × 15 × 22	35,5	42	16	22	20	AISI 316L
F15-221822	22 × 18 × 22	35,5	42	16	22	20	AISI 316L
F15-281528	28 × 15 × 28	41	45	19	25	10	AISI 316L
F15-281828	28 × 18 × 28	41	45	19	25	10	AISI 316L
F15-282228	28 × 22 × 28	41	45	19	25	10	AISI 316L
F15-351535	35 × 15 × 35	50	48	24	28	10	AISI 316L
F15-351835	35 × 18 × 35	50	48	24	28	10	AISI 316L
F15-352235	35 × 22 × 35	50	48	24	28	10	AISI 316L
F15-352835	35 × 28 × 35	50	51	24	28	10	AISI 316L
F15-421542	42 × 15 × 42	57	51,5	27	31,5	4	AISI 316L
F15-421842	42 × 18 × 42	57	52	27	31	4	AISI 316L
F15-422242	42 × 22 × 42	57	51	27	31	4	AISI 316L
F15-422842	42 × 28 × 42	57	53	27	31	4	AISI 316L
F15-423542	42 × 35 × 42	57	57	27	31	4	AISI 316L
F15-541554	54 × 15 × 54	68	56,5	34	37,5	2	AISI 316L
F15-541854	54 × 18 × 54	68	56,5	34	37,5	2	AISI 316L
F15-542254	54 × 22 × 54	68	57	34	37,5	2	AISI 316L
F15-542854	54 × 28 × 54	68	60	34	38	2	AISI 316L
F15-543554	54 × 35 × 54	68	63	34	37	2	AISI 316L
F15-544254	54 × 42 × 54	68	67	34	37	2	AISI 316L
F15-762276	76,1 × 22 × 76,1	113	68	59	48	1	AISI 316L
F15-762876	76,1 × 28 × 76,1	113	72	59	49	1	AISI 316L
F15-763576	76,1 × 35 × 76,1	113	74	59	48	1	AISI 316L
F15-764276	76,1 × 42 × 76,1	113	76	59	46	1	AISI 316L
F15-765476	76,1 × 54 × 76,1	113	83	59	46,7	1	AISI 316L
F15-892289	88,9 × 22 × 88,9	128	75	72	55	1	AISI 316L
F15-892889	88,9 × 28 × 88,9	128	79	72	56	1	AISI 316L
F15-893589	88,9 × 35 × 88,9	128	81	72	55	1	AISI 316L
F15-894289	88,9 × 42 × 88,9	128	83	72	53	1	AISI 316L
F15-895489	88,9 × 54 × 88,9	128	90	72	53,7	1	AISI 316L
F15-897689	88,9 × 76,1 × 88,9	128	115	72	63	1	AISI 316L






Obj. č.	Rozměr (mm)	Rozměry (mm)				Balení (ks)	Materiál
		m ₁	m ₂	s ₁	s ₂		
F15-10822108	108 × 22 × 108	150	84	81	64	1	AISI 316L
F15-10828108	108 × 28 × 108	150	88	81	65	1	AISI 316L
F15-10835108	108 × 35 × 108	150	90	81	64	1	AISI 316L
F15-10842108	108 × 42 × 108	150	95	81	65	1	AISI 316L
F15-10854108	108 × 54 × 108	150	99	81	65	1	AISI 316L
F15-10876108	108 × 76,1 × 108	150	126,5	81	73	1	AISI 316L
F15-10889108	108 × 88,9 × 108	150	136	81	74	1	AISI 316L
F15-11476114-2,0	114,3 × 76,1 × 114,3 tl. 2,0	155	130	83	75	1	AISI 316L
F15-11489114-2,0	114,3 × 88,9 × 114,3 tl. 2,0	155	140	83	82	1	AISI 316L
F15-14076140-2,0	139,7 × 76,1 × 139,7 tl. 2,0	197	143	99	88	1	AISI 316L
F15-14076140-2,6	139,7 × 76,1 × 139,7 tl. 2,6	197	143	99	88	1	AISI 316L
F15-14089140-2,0	139,7 × 88,9 × 139,7 tl. 2,0	197	153	99	95	1	AISI 316L
F15-14089140-2,6	139,7 × 88,9 × 139,7 tl. 2,6	197	153	99	95	1	AISI 316L
F15-140108140-2,0	139,7 × 108 × 139,7 tl. 2,0	197	167	99	96	1	AISI 316L
F15-140108140-2,6	139,7 × 108 × 139,7 tl. 2,6	197	167	99	96	1	AISI 316L
F15-140114140-2,0	139,7 × 114,3 × 139,7 tl. 2,0	197	170	99	98	1	AISI 316L
F15-140114140-2,6	139,7 × 114,3 × 139,7 tl. 2,6	197	170	99	98	1	AISI 316L
F15-16876168-2,0	168,3 × 76,1 × 168,3 tl. 2,0	257	157	139	103	1	AISI 316L
F15-16876168-2,6	168,3 × 76,1 × 168,3 tl. 2,6	257	157	139	103	1	AISI 316L
F15-16889168-2,0	168,3 × 88,9 × 168,3 tl. 2,0	257	167	169	110	1	AISI 316L
F15-16889168-2,6	168,3 × 88,9 × 168,3 tl. 2,6	257	167	169	110	1	AISI 316L
F15-168108168-2,0	168,3 × 108 × 168,3 tl. 2,0	257	182	139	111	1	AISI 316L
F15-168108168-2,6	168,3 × 108 × 168,3 tl. 2,6	257	182	139	111	1	AISI 316L
F15-168114168-2,0	168,3 × 114,3 × 168,3 tl. 2,0	257	184	139	113	1	AISI 316L
F15-168114168-2,6	168,3 × 114,3 × 168,3 tl. 2,6	257	184	139	113	1	AISI 316L
F15-168140168-2,0	168,3 × 139,7 × 168,3 tl. 2,0	257	211	139	113	1	AISI 316L
F15-168140168-2,6	168,3 × 139,7 × 168,3 tl. 2,6	257	211	139	113	1	AISI 316L
F15-4-11476114-2,0	114,3 × 76,1 × 114,3 tl. 2,0	155	130	83	75	1	AISI 304
F15-4-11489114-2,0	114,3 × 88,9 × 114,3 tl. 2,0	155	140	83	82	1	AISI 304
F15-4-14076140-2,0	139,7 × 76,1 × 139,7 tl. 2,0	197	143	99	88	1	AISI 304
F15-4-14076140-2,6	139,7 × 76,1 × 139,7 tl. 2,6	197	143	99	88	1	AISI 304
F15-4-14089140-2,0	139,7 × 88,9 × 139,7 tl. 2,0	197	153	99	95	1	AISI 304
F15-4-14089140-2,6	139,7 × 88,9 × 139,7 tl. 2,6	197	153	99	95	1	AISI 304
F15-4-140108140-2,0	139,7 × 108 × 139,7 tl. 2,0	197	167	99	96	1	AISI 304
F15-4-140108140-2,6	139,7 × 108 × 139,7 tl. 2,6	197	167	99	96	1	AISI 304
F15-4-140114140-2,0	139,7 × 114,3 × 139,7 tl. 2,0	197	170	99	98	1	AISI 304
F15-4-140114140-2,6	139,7 × 114,3 × 139,7 tl. 2,6	197	170	99	98	1	AISI 304
F15-4-16876168-2,0	168,3 × 76,1 × 168,3 tl. 2,0	257	157	139	103	1	AISI 304
F15-4-16876168-2,6	168,3 × 76,1 × 168,3 tl. 2,6	257	157	139	103	1	AISI 304
F15-4-16889168-2,0	168,3 × 88,9 × 168,3 tl. 2,0	257	167	169	110	1	AISI 304
F15-4-16889168-2,6	168,3 × 88,9 × 168,3 tl. 2,6	257	167	169	110	1	AISI 304
F15-4-168108168-2,0	168,3 × 108 × 168,3 tl. 2,0	257	182	139	111	1	AISI 304
F15-4-168108168-2,6	168,3 × 108 × 168,3 tl. 2,6	257	182	139	111	1	AISI 304
F15-4-168114168-2,0	168,3 × 114,3 × 168,3 tl. 2,0	257	184	139	113	1	AISI 304
F15-4-168114168-2,6	168,3 × 114,3 × 168,3 tl. 2,6	257	184	139	113	1	AISI 304
F15-4-168140168-2,0	168,3 × 139,7 × 168,3 tl. 2,0	257	211	139	113	1	AISI 304
F15-4-168140168-2,6	168,3 × 139,7 × 168,3 tl. 2,6	257	211	139	113	1	AISI 304




T-spojky F36 s vnějším závitem

Obj. č.	Rozměr (mm)	Závit	Rozměry (mm)				Balení (ks)	Materiál
			m ₁	m ₂	s ₁	s ₂		
F36-3815	15	R 3/8"	32,0	34,5	12,0	21,5	20	AISI 316L
F36-1215	15	R 1/2"	32,0	36,0	12,0	21,0	20	AISI 316L
F36-1218	18	R 1/2"	34,0	36,5	14,0	21,5	20	AISI 316L
F36-3422	22	R 3/4"	35,5	43,5	16,0	26,5	20	AISI 316L
F36-1028	28	R 1"	41,0	49,5	19,0	29,5	10	AISI 316L
F36-5435	35	R 1 1/4"	40,0	56,5	24,0	34,5	10	AISI 316L




T-spojky F12 s vnitřním závitem

Obj. č.	Rozměr (mm)	Závit	Rozměry (mm)				Balení (ks)	Materiál
			m ₁	m ₂	s ₁	s ₂		
F12-1215	15	Rp 1/2"	32	36	12	23	20	AISI 316L
F12-1218	18	Rp 1/2"	34	37	14	24	20	AISI 316L
F12-3418	18	Rp 3/4"	34	41	14	26	20	AISI 316L
F12-1222	22	Rp 1/2"	35,5	39	16	26	20	AISI 316L
F12-3422	22	Rp 3/4"	35,5	44	16	29	20	AISI 316L
F12-1228	28	Rp 1/2"	41	42	19	29	10	AISI 316L
F12-3428	28	Rp 3/4"	41	46	19	31	10	AISI 316L
F12-1028	28	Rp 1"	41	47	19	30	10	AISI 316L
F12-1235	35	Rp 1/2"	50	45	24	32	10	AISI 316L
F12-3435	35	Rp 3/4"	50	50	24	35	10	AISI 316L
F12-1035	35	Rp 1"	50	51	24	34	10	AISI 316L
F12-5435	35	Rp 1 1/4"	50	55	24	36	10	AISI 316L
F12-1242	42	Rp 1/2"	57	48	27	35	4	AISI 316L
F12-3442	42	Rp 3/4"	57	52	27	37	4	AISI 316L
F12-1042	42	Rp 2"	57	53	27	34	4	AISI 316L
F12-1542	42	Rp 1 1/2"	57	61	27	42	4	AISI 316L
F12-1254	54	Rp 1/2"	68	55	34	41	2	AISI 316L
F12-3454	54	Rp 3/4"	68	58	34	43	2	AISI 316L
F12-1054	54	Rp 1"	68	59	34	41	2	AISI 316L
F12-2054	54	Rp 2"	68	76	34	47	2	AISI 316L
F12-3476	76,1	Rp 3/4"	113	71	59	56	1	AISI 316L
F12-2076	76,1	Rp 2"	113	91	59	62	1	AISI 316L
F12-3489	88,9	Rp 3/4"	128	78	70	63	1	AISI 316L
F12-2089	88,9	Rp 2"	128	97	70	68	1	AISI 316L
F12-34108	108	Rp 3/4"	150	87	81	72	1	AISI 316L
F12-20108	108	Rp 2"	150	107	81	78	1	AISI 316L



Záslepky F21


Obj. č.	Rozměr (mm)	Rozměry (mm)		Balení (ks)	Materiál
		l	b		
F21-15	15	36	16	20	AISI 316L
F21-18	18	36	16	10	AISI 316L
F21-22	22	40	20,5	10	AISI 316L
F21-28	28	42	20	10	AISI 316L
F21-35	35	51	25	10	AISI 316L
F21-42	42	54	24	4	AISI 316L
F21-54	54	59	25	4	AISI 316L
F21-76	76,1	90	36	2	AISI 316L
F21-89	88,9	102	45	2	AISI 316L
F21-108	108	125	56	2	AISI 316L






Záslepky F54

Obj. č.	Rozměr (mm)	Rozměry (mm)		Balení (ks)	Materiál
		s	m		
F54-15	15	20	59	20	AISI 316L
F54-18	18	21	63	20	AISI 316L
F54-22	22	21	66	20	AISI 316L
F54-28	28	24	75	10	AISI 316L
F54-35	35	27	83	10	AISI 316L
F54-42	42	32	104	4	AISI 316L
F54-54	54	39	118	4	AISI 316L
F54-76	76,1	55	172	1	AISI 316L
F54-89	88,9	64	192	1	AISI 316L
F54-108	108	78	226	1	AISI 316L




Přímá šroubení F46 3dílná

Obj. č.	Rozměr (mm)	Rozměry (mm)		Balení (ks)	Materiál
		m	s		
F46-15	15	95	20	20	AISI 316L
F46-18	18	99	20	20	AISI 316L
F46-22	22	104	19,4	20	AISI 316L
F46-28	28	117	22,2	20	AISI 316L
F46-35	35	135,5	26	10	AISI 316L
F46-42	42	152	30	4	AISI 316L
F46-54	54	157	35	2	AISI 316L




Přímá šroubení F41 3dílná s vnějším závitem

Obj. č.	Rozměr (mm)	Závit	Rozměry (mm)		Balení (ks)	Materiál
			m	s		
F41-1215	15	R 1/2"	72,0	52,0	20	AISI 316L
F41-3415	15	R 3/4"	74,5	54,5	20	AISI 316L
F41-1218	18	R 1/2"	74,0	54,0	20	AISI 316L
F41-3418	18	R 3/4"	76,5	56,5	20	AISI 316L
F41-3422	22	R 3/4"	83,5	64,0	20	AISI 316L
F41-1022	22	R 1"	79,0	58,0	20	AISI 316L
F41-1028	28	R 1"	90,5	68,5	20	AISI 316L
F41-5428	28	R 1 1/4"	94,0	72,0	20	AISI 316L
F41-5435	35	R 1 1/4"	104,5	78,5	10	AISI 316L
F41-1542	42	R 1 1/2"	113,0	83,0	4	AISI 316L
F41-2054	54	R 2"	134,0	100,0	2	AISI 316L



Přímá šroubení F42 3dílná s vnitřním závitem


Obj. č.	Rozměr (mm)	Závit	Rozměry (mm)		Balení (ks)	Materiál
			m	s		
F42-1215	15	1/2"	67,0	47,0	20	AISI 316L
F42-3415	15	3/4"	69,0	49,0	20	AISI 316L
F42-1218	18	1/2"	69,0	47,0	20	AISI 316L
F42-3418	18	3/4"	71,0	51,0	20	AISI 316L
F42-3422	22	3/4"	73,5	54,0	20	AISI 316L
F42-1022	22	1"	77,0	57,5	20	AISI 316L
F42-1028	28	1"	84,5	62,5	20	AISI 316L
F42-5428	28	1 1/4"	84,5	62,5	20	AISI 316L
F42-5435	35	1 1/4"	96,0	70,0	10	AISI 316L
F42-1542	42	1 1/2"	104,5	74,5	4	AISI 316L
F42-2054	54	2"	126,5	92,5	2	AISI 316L






Přímá šroubení F45 2dílná s vnitřním závitem

Obj. č.	Rozměr (mm)	Závít	Rozměry (mm)		Balení (ks)	Materiál
			m	s		
F45-3415	15	3/4"	46,0	19,5	20	AISI 316L
F45-3418	18	3/4"	48,0	21,5	20	AISI 316L
F45-1022	22	1"	50,5	23,5	20	AISI 316L
F45-5428	28	1 1/4"	58,0	27,5	20	AISI 316L
F45-1535	35	1 1/2"	66,5	32,0	10	AISI 316L
F45-2042	42	2"	75,0	35,5	4	AISI 316L
F45-2054	54	2"	91,0	47,0	2	AISI 316L




Přímá šroubení F11 s vnitřním závitem, otočná

Obj. č.	Rozměr (mm)	Závít	Rozměry (mm)		Balení (ks)	Materiál
			m	s		
F11-1215	15	1/2"	63,5	37,5	10	AISI 316L
F11-3415	15	3/4"	56,0	30,0	10	AISI 316L
F11-1218	18	1/2"	66,0	40,0	10	AISI 316L
F11-3418	18	3/4"	64,0	38,0	10	AISI 316L
F11-3422	22	3/4"	65,0	39,5	10	AISI 316L
F11-1022	22	1"	59,0	33,5	10	AISI 316L
F11-1028	28	1"	71,5	43,5	10	AISI 316L
F11-5428	28	1 1/4"	71,0	41,0	4	AISI 316L
F11-5435	35	1 1/4"	76,0	42,0	4	AISI 316L
F11-1535	35	1 1/2"	68,0	36,0	4	AISI 316L
F11-1542	42	1 1/2"	82,5	46,0	4	AISI 316L
F11-2042	42	2"	75,5	38,0	4	AISI 316L
F11-2054	54	2"	92,0	50,0	4	AISI 316L
F11-2554	54	2 1/2"	105,0	52,5	1	AISI 316L
F11-2576	76,1	2 1/2"	185,5	113,0	1	AISI 316L




Přímé spojky F60 s vnitřním závitem

Obj. č.	Rozměr (mm)	Závít	Balení (ks)	Materiál
F60-1215	15	1/2"	20	AISI 316L
F60-1218	18	1/2"	20	AISI 316L
F60-1222	22	1/2"	20	AISI 316L
F60-3422	22	3/4"	20	AISI 316L
F60-1228	28	1/2"	10	AISI 316L
F60-3428	28	1/2"	10	AISI 316L
F60-1028	28	1"	10	AISI 316L
F60-5435	35	1 1/4"	4	AISI 316L
F60-1542	42	1 1/2"	4	AISI 316L
F60-2054	54	2"	4	AISI 316L



Půlspojky F47


Obj. č.	Rozměr (mm)	Rozměry (mm)		Balení (ks)	Materiál
		m	s		
F47-15	15	28	8	20	AISI 316L
F47-18	18	28	8	20	AISI 316L
F47-22	22	27,5	8	20	AISI 316L
F47-28	28	30,5	8	20	AISI 316L
F47-35	35	34	8	10	AISI 316L
F47-42	42	38	8	4	AISI 316L
F47-54	54	42	8	4	AISI 316L
F47-76	76,1	69,5	16	1	AISI 316L
F47-89	88,9	79,5	21,5	1	AISI 316L
F47-108	108	96,5	27,5	1	AISI 316L





Kulové kohouty F31 s lisovacími spojkami

Obj. č.	Rozměr (mm)	Rozměry (mm)					Balení (ks)	Materiál
		s	l	w	h	m		
F31-15	15	20	111	110	63	71	1	AISI 316L
F31-18	18	20	111	110	63	71	1	AISI 316L
F31-22	22	19,5	130	135	68	91	1	AISI 316L
F31-28	28	22	141	135	70	97	1	AISI 316L
F31-35	35	26	159	160	85	107	1	AISI 316L
F31-42	42	30	180	200	90	120	1	AISI 316L
F31-54	54	34	203	210	100	135	1	AISI 316L




Kompenzátory F71

Obj. č.	Rozměr (mm)	Rozměry (mm)				Balení (ks)	Materiál
		ød	øD	La	L		
F71-15	15	17,5	27	7	151	1	AISI 316L
F71-18	18	19,5	27	7	147	1	AISI 316L
F71-22	22	24,5	35	11	106	1	AISI 316L
F71-28	28	29,5	42	10	120	1	AISI 316L
F71-35	35	34,5	42	10	139	1	AISI 316L
F71-42	42	41,5	56	11	149	1	AISI 316L
F71-54	54	53,5	72	14	176	1	AISI 316L



Průchozí trubky F53 se vsuvnými konci

Obj. č.	Rozměr (mm)	Rozměry (mm)		Balení (ks)	Materiál
		d	D		
F53-15	15	15	25	1	AISI 316L
F53-18	18	18	30	1	AISI 316L
F53-22	22	22	33	1	AISI 316L
F53-28	28	28	37	1	AISI 316L
F53-35	35	35	43,5	1	AISI 316L
F53-42	42	42	53	1	AISI 316L
F53-54	54	54	69	1	AISI 316L
F53-76	76,1	76,1	88,5	1	AISI 316L
F53-89	88,9	88,9	107	1	AISI 316L
F53-108	108	108	131,5	1	AISI 316L



O-kroužky FOE

Obj. č.	Rozměr (mm)	Balení (ks)	Materiál
FOE-15	15	10	EPDM
FOE-18	18	10	EPDM
FOE-22	22	10	EPDM
FOE-28	28	10	EPDM
FOE-35	35	10	EPDM
FOE-42	42	10	EPDM
FOE-54	54	10	EPDM
FOE-76	76,1	4	EPDM
FOE-89	88,9	4	EPDM
FOE-108	108	4	EPDM





O-kroužky FOV

Obj. č.	Rozměr (mm)	Balení (ks)	Materiál
FOV-15	15	10	FKM
FOV-18	18	10	FKM
FOV-22	22	10	FKM
FOV-28	28	10	FKM
FOV-35	35	10	FKM
FOV-42	42	10	FKM
FOV-54	54	10	FKM
FOV-76	76,1	4	FKM
FOV-89	88,9	4	FKM
FOV-108	108	4	FKM



O-kroužky FOS pro páru

Obj. č.	Rozměr (mm)	Balení (ks)	Materiál
FOS-15	15	10	FKM
FOS-18	18	10	FKM
FOS-22	22	10	FKM
FOS-28	28	10	FKM
FOS-35	35	10	FKM
FOS-42	42	10	FKM
FOS-54	54	10	FKM
FOS-76	76,1	4	FKM
FOS-89	88,9	4	FKM
FOS-108	108	4	FKM



Lisovací kleště Klauke UAP4L pro rozměry 15-108 mm

Obj. č.	Rozměry (mm)	Síla sevření (kN)	Napětí (V/Ah)	Hmotnost (kg)
UAP4L	512 x 81 x 317	32	18 V / 3 Ah	4,3
UAP4L-A1	adaptér čelistí 42-54 mm			
UAP4L-A2	adaptér čelistí 76-108 mm			
UAP4L-15	čelist 15 mm			
UAP4L-18	čelist 18 mm			
UAP4L-22	čelist 22 mm			
UAP4L-28	čelist 28 mm			
UAP4L-35	čelist 35 mm			
UAP4L-42	čelist 42 mm			
UAP4L-54	čelist 54 mm			
UAP4L-76	čelist 76 mm			
UAP4L-89	čelist 89 mm			
UAP4L-108	čelist 108 mm			



Lisovací kleště Novopress ACO401 pro rozměry 76-168 mm

Obj. č.	Rozměry (mm)	Síla sevření (kN)	Napětí (V/Ah)	Příkon (W)	Hmotnost (kg)
ACO401	660 x 100 x 250	100	18 V / 3 Ah	400	13
ACO401-76	čelist 76 mm				
ACO401-89	čelist 89 mm				
ACO401-108	čelist 108 mm				
ACO401-114	čelist 114 mm				
ACO401-140	čelist 140 mm				
ACO401-168	čelist 168 mm				

